



ИЗВЕШТАЈ СА LXIV КОНГРЕСА LMNI ВАРШАВА, 2009



Проф. др Милош Поповић
национални делегат LMNI
за Србију

LXIV ΚΟΝΓΡΕΣ LMHI ΒΑΡΣΑΒΑ 2009.



КОНГРЕС ЈЕ ОДРЖАН 26-30. АВГУСТА 2009.



- ▶ Домаћин: Градоначелник Варшаве
- ▶ Патронажа: Министар здравља Пољске
- ▶ Учешће: представници Лекарске коморе
- ▶ Изнесена су 102 рада (усмено и постери)

ХОМЕОПАТСКА ТРАДИЦИЈА У ПОЉСКОЈ

- ▶ Хомеопатија у Пољској постоји од 1820. године.
- ▶ Лекарско Хомеопатско друштво основано је 1892.
- ▶ 2008. године, Пољски врхунски медицински савет је позвао Хомеопатско друштво да “преузме одговорност за ситуацију у хомеопатији – стручна објашњења, едукацију и организацију према основама савремене медицине”.

САСТАНАК МЕЂУНАРОДНОГ КОМИТЕТА LMNI

Присуствовало 54 представника земаља чланица LMNI.
Осим реферата националних делегата расправљало се о:

1. Новом нападу на хомеопатију из Енглеске (група “Млади научници” у вези ефикасности Хомеопатије код епидемија).
2. Зашто СЗО још увек није прихватила нацрт резолуције из 2005. иако су LMNI и ECH пристали да иду у пакету са осталим САМ методама?
3. Удруженост са другим САМ методологијама објективно ШТЕТИ ХОМЕОПАТИЈИ КАО МЕДИЦИНСКОЈ МЕТОДИ. Све се више користи термин “Medical Homeopathy” и “Integrative Medicine” уместо “Integrative Health Care”.

СИТУАЦИЈА У СРБИЈИ И ОКРУЖЕЊУ:

- ▶ Ми смо, овде у Србији, и даље у предности и то треба одржати.
- ▶ Словенија и Хрватска су тек сада основале удружења лекара хомеопата и боре се за своје место.
- ▶ Хрватска не прихвата хомеопатију као методу, Словенија прихвата али одузима лекарску лиценцу.
- ▶ Морамо рашчистити шта хоћемо, јер званична Медицина као таква НИКАДА неће прихватити у себе неке “алтернативне” гране (ауру, манумисију, лечење бојама, хороскопске знаке, радионику и радиестезију, нумерологију, шаманизам и сл), а ВЕОМА РАДО ће прихватити тезу да “хомеопатија није медицина” (одбијање је најлакше решење).

КЛАСИФИКАЦИЈА И БРОЈ ИЗНЕСЕНИХ РАДОВА О ХОМЕОПАТИЈИ

- ▶ “Политички” 3
- ▶ Агро-хомеопатија 5
- ▶ Едукација 3
- ▶ Ветерин. хомеопатија 9
- ▶ Филозофија 3
- ▶ Стоматологија 8
- ▶ Класична стратегија 8
- ▶ “Модерне” школе (Sehgal, Sankaran Solten, Ortega) ... 3
- ▶ “Сопствени” поступци класичне тактике 4
- ▶ Клин. случајеви и серије..... 25
- ▶ Фармакологија 1
- ▶ Друге методе за хомеоп. дијагнозу 6
- ▶ Теорије и хипотезе о објашњењу хомеоп. 6
- ▶ ХИС (Prooving) 7

НЕКА ОБЈАШЊЕЊА О ТЕМАМА

- ▶ Агрохомеопатија: развијена од Аустријанаца - Еуген и Лили Колиско, 1978. Методу потврђују Бернал и Бенвенисте (Француска) 1996. Ривас и Гуајардо (Мексико) 2005. потврђују могућност хомеопатске контроле болести и паразита биљака, и фертилизације. Користе се или продукти самих биљака настали у одбрани од болести (нпр. алдехиди, озон, кетони, киселине, органска једињења), или нозоде болести или сами хомеопатски лекови (Carb-v, Mg-CO₃, Lycor.). Неки лекови су одређени јердноставним тестирањем “могуће сличног”.
- ▶ Едукациони програм: према нацрту из 2005. (усвојен 2008.): девет модула, сваки 4-6 дана, укупно 360 часова.

НЕКА ОБЈАШЊЕЊА О ТЕМАМА

- наставак -

- ▶ Филозофија Хомеопатије: углавном понављање класичних ставова или тражење “нове суштине”, претежно на умно-филозофском, али и комплексном органском молекуларном и ензимском, ауторегулационом нивоу. Увођење термина “Салутогенеза”.
- ▶ Друге методе за хомеопатску дијагнозу: визуелна семиотика, усмерено-систематизована анамнеза, тест боја, кинезиологија, критични психички скор системи, кристали, примаристика.

ПОЗНАТИ УЧЕСНИЦИ КОНГРЕСА



ПРИКАЗ НЕКОЛИКО ЗНАЧАЈНИЈИХ И ЗАНИМЉИВИХ РАДОВА

1. Lex Ruten, Холандија: Рад из Lancet, 2005: статистичка ре-евалуација. Хомеопатија је оцењена на основу 21 рада високог квалитета малих серија од 110 (19%), а Стандардна медицина на основу 9 радова високог квалитета од 110 (8%). Хомеопатија је имала 14 високо-квалитетних радова (оцена преко 100), а класична медицина само 2. Зато је примењени метод мета регресије статистички бесмислен. Усто су три класична медицинска рада на које се анализа позива прекинута од стране FDA и EMEA због изражених нус-ефеката. Једини закључак који се из објављених резултата може извући је да је квалитет малих серија хомеопатских радова бољи и безбеднији од конвенционалних.

2. Vangelis Zafirou, грчки психијатар: Национални конституционални типови. Рад базиран на Спенсеровој теорији “Социјалног организма” (1860.), тврди да постоје тзв “национални репрезентативни типови”. Тако личне карактеристике Јапана, Грчке, Италије, Немачке и Израела, показују одговарајуће карактеристике Aur, Sulph, Lусор, Nux-v, i Ars. Шведски Phos. не изгледа исто као италијански Phos.

3. Dr Raymond Sevar, Енглеска, приказује случај излеченог планоцелуларног иноперабилног карцинома бронха са хидротораксом и хидроперикардом. У агоналном стању је приказивао слику Nyosc па Ars. и започето је лечење тиме. После побољшања и доста “цик-цак лечења”, дошло је до поступне редукције тумора, и пацијент је данас, после 7 година жив.

4. Тираспољаки Иља: “Алгоритам револуционарне хомеопатије код комбиноване физичке патологије” Због промене физичких симптома услед лечења и модерног живота, они се губе и постају непоуздани. Посебан алгоритам помаже да се открију битни физички симптоми. Алгоритам је начињен на 500 случајева:

- ▶ Пацијент сам прави и објашњава хијерархизацију физичких симптома.
- ▶ Детекција менталне и емоционалне реакције на сваки физички симптом уз психо-лингвистичку анализу.
- ▶ Детекција општеприсутног преобладајућег симптома (PPP) – психичка реакција на сваки физички симптом.
- ▶ Формирање хијерархије психичких симптома: општи PPP симптоми, психички симптоми, реакција на физичке симптоме, други PPP симптоми, други психички симптоми. Потребно је да пацијент сам уреди хијерархију симптома.
- ▶ Реперторизација.
- ▶ Метод погодан посебно код пацијената на хемиотерапији.

5. M. Teut, R Lüdtke, S Willich, из Берлина. Искуство са применом Хомеопатије код старих. Клинички рад.

- ▶ 83 пацијента, оба пола, средње животно доба је 73,8. Најчешће дијагнозе: хипертензија (20,5%) са трајањем 11-19 година, поремећај сна (15,7%) са трајањем од 22-25 година. 96% дијагноза је хронично са трајањем од 11-22 године.
- ▶ Скор тежине болести је по оцени пацијената, са почетних просечно 6,3 пао је за 2 године на 4,6. По оцени лекара са 6,6 на 3,7 ($P < 0,001$). Број преписиваних лекова је за две године пао са почетних 2,6 на 0,8. Квалитет живота је знатно побољшан.

6. S. Baumgartner, Швајцарска: Ревиијом литературе нађено је 6 висококвалитетних метаанализа класе 1А, у корист хомеопатије, и само једна која није показала ефикасност. Постоји већи број кохортних студија о исходима и терапијској ефикасности класе 2А, које доказују исту ефикасност хомеопатије и класичне медицине.

7. M. Wassenhoven: Homeopatija EBM и алергична стања

- ▶ 20% случајева опште праксе долази због неспецифичних стања и алергије. Две велике метаанализе су показале ефикасност хомеопатије код астме и једна код поленске кијавице.
- ▶ CLIFICOL систем је обрадио 20.000 болесника са астмом деце, општим алергијским проблемима и кожним променама. 10.000 Болесника је укључено у економску студију са: екцемом, алергијом, сезонском поленском кијавицом, хроничном поленском кијавицом, алергијом на храну и астмом.
- ▶ У разним алергијским стањима Ars је преписан у 28% случајева, Na₂CO₃ у 9%, Nat-sul у 8,5%, Puls у 8%. Иза тога су Phos, Alu, Ars-s, Calc, Carb-v, Sil.
- ▶ Код поленске грознице најефикаснији је био Ars, па Nux-v, Puls, Gels, Sars, Sil, Nat-mur. За астму је био најефикаснији Ars-i, па Lach, Calc-ars, Carb-v, и Sil. За екцем и уртикарију: Mezer, па Lyc, Sep, Ars-jod, Calc, Psor.
- ▶ Морају се пратити додатни симптоми: за Ars су “унутрашњи немир” пре поленске грознице, уплашеност, ситничарење, жеља за друштвом, горе од самоће и узнемиреност.
- ▶ Све ово долази из ХИС и ако се држимо закона сличности, хомеопатија је веома ефикасна.

8. Lex Rutten, Холандија. Реперторијум на бази Bayesove теореме

- ▶ Процес формирања новог реперторијума тече и даље. Од 2004. до децембра 2007. године, унети су подаци за 4.092 рас. и 4.072 прескрипције. Процењивано је 6 симптома током и после преписивања. Добијен је 121 релевантан резултат. Види се да по ситему примењеном на 5 симптома, 56% симптома не одговара налазу и градацији у реперторијуму. Треба и даље реевалуирати реперторијум, а једини правилан начин је прорачун могућности излечења симптома према Bayesовој теореме:

$$LR(\text{Likelyhood Ratio}) = \frac{P^1 S (R+)}{P^0 S - P^1 S}$$

- ▶ LR = вероватноћа излечења, $P^1 S$ = Преваленција симптома у популацији који су добро реаговали на лек, $P^0 S$ = преваленција симптома у остатку популације ($P^0 S - P^1 S$).

9. Karin Lenger, Институт зас истраживачку хомеопатију, Офенбах

- ▶ Проф. Фармакологије, (експер. са моделом изол. црева из 2007). Ензимске реакције функционишу на нивоу квантног скока електрона, где може доћи до блокаде и деблокаде процеса. Потребно је двоструко лечење: примена иреверзибилних инхибитора процеса у веома високој потенцији да би се блокирао патолошки процес а затим примена реверзибилног инхибитора или супстрата у веома високој потенцији да би се покренуо нормалан процес.
- ▶ Тако је на моделу синаптичке ацетилхолинске парализе респ мускулатуре код животиња најпре коришћен Наја LMK а затим супстрат Атроп. или Bell XMK. Код парализе услед вишка ацетилхолин-естеразе најпре је дат Dendrosapis LMK, а затим Асет-ас LMK и Cholinum LMK. Иреверзибилни инхибитори су сифилистична, реверзибилни сикотична, а супстрати псорична средства.

10. Заменаров, Воробијев, Бурјакова: Кристалографија у хомеопатији. Антропозофски тест за који Руси тврде да су они открили (Феномен Шатохин-Сабахина). Када се засићеном раствору CuCl_2 додају стране органске материје, настају различите кристалографске слике. Значење још није тачно утврђено. Намена је студија хомеопатских препарата и телесних течности. Дати слајдови хомеопатских лекова у С-6, С30 и С 200.

11. Chiramida N, Clementi (Италија): “Хомеопатски симптоми алопатских лекова”. Ревизијом FDA и EMEA утврђено да има доста класичних лекова чији ефекти се не могу објаснити рецепторским механизмима. Узгредне “В” ефекте WHO класификује као “бизарне”. Али то су уствари симптоми који увелико одговарају ХИС. Како су и неки алопатски лекови уствари хомеопатски, треба познавати све ове узгредне појаве.

12. Kuntosch M, Немачка 1980, HV Müller је опсиао систем “Колор преференције” у циљу тражења хомеопатског лека. Систем се састоји од бојених табела са око 500 нијанси које пацијент изабере по завршетку анамнезе и прегледа. Користи се као добар општи или потврдни симптом, али је приметан. Може сугерисати занемарена средства.

13. Дроздов ВВ, Русија: леп рад о синхроној појави дијабета код власника животиња (пси и мачке) и самих животиња. На 37 случајева дијабета власника, код 8 мачака и једног пса откривен је дијабет на првој посети и код власника и код животиње, а на другој код 17 мачака и 11 паса. Постоји међузависност здравља власника и њихових љубимаца.

СЛИКЕ ИЗ ФОАЈЕА: ИНДУСИ И СЕГАЛ



14. Ветеринарски рад: Calc-carb и хелминтијаза мачака

Хелминтијаза мачака се финално манифестује наглом парализом ногу, епилепсијом и брзом смрћу од уремије. Calc-carb у високој потенцији може у знатном проценту да елиминише хелминте, заустави парализу и спречи смрт. Ако услед масивне примене лекова против паразита животиња добије високу уреу, онда хомеопатски лек неће деловати.

15. Дмитриј Чабанов: приказ случаја Сифилиса

(Новосибирск) компликованог Псором. Ово обољење је често у Сибиру. Пацијент стар 22 године, серопозитиван са анамнезом од 5 година неуспешног антибактеријског лечења, лечен по Ханеману, слој по слој: најпре циљани антипсорик (Puls.) у разним потенцијама, па на крају Merc.

16. Hristos Stratis (Sao Polo, Бразилија): Приступ лечењу мигрене.

Мигрену дају више хроничних болести и треба третирати доминантну. Тбс: дисајна обољења, губитак тежине аденопатија, опстипација. Иницијатор: је хладно време и стрес. Услед инсуфицијенције јетриног РЕС, Туберкулин продре у циркулацију дуре. За терапију: Phos, Nat-m. За јетру Sul. и Sanc. Псора: дигестивни симптоми. Криза: ексцеса у исхрани - бактерије црева производе лажне неуротрансмитере и блокирају допаминске и норадр. рецепторе. Терап: Sul, Lyc уз стабилизаторе лучења жучи (Chel, ChenopGrat.) Сифилис изазива инсуфицијенцију хепатоцита при детоксикацији алокохола и алдехида. Уружени: психијатријски, неурол. и поремећаји јетре. Криза: од алкохола, дејтва тирамина (сир), бакра (чоколада) неспавања и стимулације светлом. Лекови: Merc, Lach, Bell уз дренажу јетре (Zinc, Cupr.). Код епилептичне мигрене: Indigo и Serot. уклањају агравацију. Код опстипације Alum, Sel, i Op.

17. Milewska G. (Пољска): Causticum у депресији и Crocus као антикоагуланс. У периоду 2007-2008. 120 болесника са депресијом и истовременим психосоматским тегобама, лечено је после реперторизације са Caust. C-15, 30, 200. Осим психичких, присутни су били моторни неуролошки симптоми, дигестивни и уринарни. Евалуација после 1, 6 и 12 месеци. Ефекат је био знатно бољи од примене антидепресива, јер је уклањао и симптоме органа.

Исти аутор наводи и примену *Crocus sat.* као специфичан антидепресив код фармако резистентне депресије. Он је такође користан код хиперкоагулације крви (хемодијализа) и церебр. емболије. Одлике су: менталне, и посебно карактеристично понашање пацијента.

УНИВЕРЗИТЕТСКА ДЕЧЈА КЛИНИКА У МИНХЕНУ: KRUSE S, ABENDROTH K, ET AL: 3 РАДА

18. Пројект “Хомеопатија у педијатрији” тече од 1995 до сада. Годишње 1000 пацијената. Студије: Енуреза, УТИ, склоност инфекцијама, Prader-Willi синдром, церебрална хеморагија новорођенчади (ICH), скидање са лекова.
19. Спровођење терапије у одељењу дечије неуролошке интензивне неге код интрацеребралне хеморагије, 18 пацијената. Они који су примали хомеопатску Th. (7) кроз 12 месеци су имали јасно бољи развој.
20. Педијатријска Онкологија (леукозе, ту мозга, неуробластом, нефробластом, саркоми): 68% пацијената примало допунску хомеопатску Th, посебно за симптоме везане за хемио и радио терапију: критеријум за избор лека су етиологија и модалитети.

21. Наталија Воронина, Москва: Лекови за жене у периоду економске кризе. У раду се објашњава психосоциолошка ситуација у Русији после II Светског рата и у периоду после распада СССР. Посебан терет су, у то доба, понеле жене. То се манифестовало тегобама у психичкој и репродуктивној сфери. За последњих 5 година лечено 87 жена (од 19-51 године старости). Најчешћи лекови су били Cimi, Helon, Lil-tig, Onosm, Sep. Они су примењени као деблокада (200с) да би конститутивно средство могло деловати. Ово је била метода третирања “по слојевима”.

22. Dr. H. Pfeiffer: Хомеопатија и метода “Примаристике”.

Аутор је лекар-хомеоопата и развио је методу која се састоји од егзактног праћења неуромоторног развоја и испитивања развоја и поремећаја неуромишићних рефлекса: Дијагноза се врши испитивањем тонуса мишића, тонусних рефлекса, и постуралне реакције. Мишићни тонус је или хипотоничан, или атетотичан, или хипертоничан или атактичан, и то је одраз Мијазме:

ХИПОТОНИЈА=ПСОРА
ХИПЕРТОНИЈА=СИКОЗА
АТАКСИЈА=СИФИЛИС)

Тонични рефлекси се јављају само интраутерино и касније се губе. Ако постоје, ометају развој нервног и имуно-система. Њихова фиксација означава активно мијазматско стање. Најважнији су: 1. Асиметрични тонични вратни рефлекс, 2. Симетрични тонични вратни рефлекс и 3. Тонични лабиринтни рефлекс. Метод помаже откривању Мијазми и даје правац ка тражењу Симилимума, што пре, током развоја.

ИЗВЕШТАЈ СА LXIV КОНГРЕСА ЛМНИ ВАРШАВА, 2009



Проф. др Милош Поповић